

Cartas al director

Réplica

Sr. Director:

Agradecemos las observaciones del Dr. Moreno Millán a propósito de nuestra carta al director¹. Simplemente le recordamos que el caso publicado era un traumatismo hepático ocurrido tras las maniobras de resucitación cardiopulmonar en un paciente que no recibió tratamiento fibrinolítico. Lamentamos no haber incluido su artículo entre nuestras citas bibliográficas, limitadas en número por las normas de la revista.

Respecto al comentario sobre las *Guidelines*, guías con las que comulgamos, señalar que ya existen autores² que, en base a evidencias científicas, se

muestran en desacuerdo con algunas de las recomendaciones de la *American Heart Association*.

M. RIERA SAGRERA
*Servicio de Medicina Intensiva.
Clínica Rotger. Palma de Mallorca.*

BIBLIOGRAFÍA

1. Riera M, Soriano G, Amengual, GJ, Morón JM. Hemoperitoneo como complicación de la resucitación cardiopulmonar básica. *Med Intensiva* 2001; 25: 76-77.
2. Stiell IG, Hébert PC, Wells GA, Vandemheen KL, Tang ASL, Higginson LAJ et al. Vasopressin versus epinephrine for inhospital cardiac arrest: a randomised controlled trial. *Lancet* 2001; 358: 105-109.

Fe de errores

En la Revisión de J. Latour-Pérez (*Med. Intensiva* 2001; 25: 229-235), en el apartado correspondiente a resultados y conclusiones del resumen en inglés, donde dice: "AGIIb/IIIa administration improves patients' expectation of survival when there is high risk of death/infarct, low risk of hemorrhage and normal preferences", debe decir: "AGIIb/IIIa administration improves patients' expectatives when there is high risk of death/infarct, low risk of hemorrhage and normal preferences.