

IMÁGENES EN MEDICINA INTENSIVA

Complicación tras tumorectomía renal: un caso inusual

Complication after renal tumorectomy: An unusual case



Montserrat Rodríguez Gómez*, Sara Domingo Marín y María Paloma González Arenas

Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España

Disponible en Internet el 22 de abril de 2024



Figura 1



Figura 2

Varón de 49 años, sin antecedentes salvo por una tumorectomía renal derecha laparoscópica realizada hace un mes, por quiste Bosniak III-IV. Se presenta en urgencias con malestar general, dolor abdominal inespecífico y disnea. Se realiza inicialmente una radiografía de tórax (fig. 1), la cual es sugestiva de neumoperitoneo, seguida de un TAC abdominal (fig. 2) que muestra una colección subfrénica con nivel hidroaéreo. Durante la intervención quirúrgica se confirma una perforación de colon derecho retroperitoneal. Aunque las perforaciones de colon retroperitoneal suelen acompañarse de retroneumoperitoneo y abscesos retroperitoneales, en este caso no se identifican ninguna de las dos circunstancias, presentando únicamente un absceso subfrénico con nivel hidroaéreo, la cual, además, nos proporciona una falsa imagen de neumoperitoneo en la radiografía de tórax.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: Montserrat.rod.gom@gmail.com
(M. Rodríguez Gómez).